

P1 1 und
PUERTA (190X230) 2 HOJAS DE 85X220
2 PORTICONES DE 95X225

P2 1 und
PUERTA ACUSTICA (180X210)
2 HOJAS DE 82X203

P3 1 und
PUERTA ACUSTICA (95X210)
1 HOJA DE 82X203

B1 1 und
BALCONERA (200X210) 2 HOJAS DE 85X200
CON 2 CONTRAVENTANAS SUPERIORES
PARA VENTILACION DEL DESVAN

P4 1 und
PUERTA (90X200)
1 HOJA DE 82X190

V1 6 und
VENTANA (110X130) 2 HOJAS PRACTICABLES
PERSIANA DE 2 HOJAS PRACTICABLES

V2 5 und
VENTANA (80X80)
REJA DE PLETINA



(P1) 1 und
PUERTA ACUSTICA (180X210)
CHAPADA EN MADERA
2 HOJAS DE 82X203

(P2) 1 und
PUERTA CORREDERA
PASO LIBRE 85 cm

(P3) 1 und
HOJA 72X180

(P4) 3 und
HOJA 72X203

(P5) 5 und
CABINA ASEOS
HOJA 62X175

(P6) 1 und
HOJA 82X203

(P7) 1 und
HOJA 92X203

1 und
REGISTRO (130X110)
2 HOJAS PRACTICABLES

1 und
COMUNICACION
ESCENARIO RF-60
HOJA 72X190

1 und
MUEBLE RECEPCION

CARPINTERIA DE MADERA DE IROCO
- CLASE SEGUN NORMAS UNE : A1, 7A, C4. - (MEJORADA)
- SEGUN CTE-HS 3 : Clase 1 (Permeabilidad al aire 50 m3/hm2)
ACRISTALAMIENTO ACUSTICO (8+8/C/8) EN VENTANAS V-1 Y V-2

DESARROLLO DE CARPINTERIA ESCALA 1:50
(LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE TOMARAN EN OBRA)

CARPINTERIA EXTERIOR CARPINTERIA INTERIOR
SITUACION DE ELEMENTOS (Ver Planos 12 y 13)



DETALLE PUERTA DE ENTRADA P1 ESCALA 1:5



DETALLE PUERTA INTERIOR ESCALA 1:5



DETALLE VENTANA V2 Y REJA ESCALA 1:5

1 REVUELTO COMPACTADO 5 cm	22 PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 50 mm
2 POLIESTIRENO EXTRUIDO 50 mm	23 BARANDILLA ACERO INOXIDABLE 45 mm
3 LAMINA IMPERMEABLE DE PVC	24 FALSO TECHO ACUSTICO FONOABSORBENTE
4 SOLERA DE 15 cm + MALLAZO 200.200.6	25 PREMARCO PINO (Ancho obra X 45 mm)
5 MEMBRANA ANTIHUMEDAD DE 0,15 mm	26 FORRO MARCO (Ancho obra X 40 mm)
6 RASTREL MADERA 35X50 mm c 40 cm	27 TAPAJUNTAS 65X10 mm
7 TARIMA DE HAYA MACIZA DE 22 mm	28 GAFA DE ANCLAJE GALVANIZADA
8 RASTREL VERTICAL MADERA 50X50 mm	29 HOJA CONTRACHAPADA LISA
9 AISLAMIENTO ACUSTICO ABSORBENTE	30 MARCO VENTANA 75X60 mm
10 RASTREL HORIZONTAL DM 20X50 mm	31 HOJA PRACTICABLE VENTANA
11 TABLERO AGLOMERADO CHAPADO 19 mm	32 ACRISTALAMIENTO ACUSTICO
12 CERCHA METALICA TIPO CH1	33 CONTRAVENTANA PARA OSCUROCIMIENTO
13 TUBO RECTANGULAR 70.40.3	34 PLETINA GALVANIZADA 40.4
14 TUBO CUADRADO 50.3	35 TACO QUIMICO DE FIJACION
15 TUBO CUADRADO 40.3	36 MARCO PUERTA 145X115 mm
16 TABLERO AGLOMERADO IGNIFUGO 28 mm	37 HOJA ACRISTALADA DE CANTO 50 mm
17 FIJACION CON CONTACTO ELASTICO	38 BURLETE EMPOTRADO DE PVC
18 LAMINA AMORTIGUADORA TIPO ACUSTILASTIC	39 TIRADOR HORIZONTAL DE LATON
19 FIJACION HOMOLOGADA DEL VIDRIO	40 FORRO 22 mm MADERA (Idem puerta)
20 SOPORTE EN U DEL VIDRIO	41 PORTICON DE MADERA TABLA Y BARRA
21 VIDRIO LAMINAR TEMPLADO 6+6 mm	42 GOZNES DE ACERO ANCLADOS A OBRA



FORRO DE PARAMENTOS Y TARIMA DE SUELO EN SALA PRINCIPAL
DETALLES ESCALA 1:10



DETALLES DE GRADAS EN ANFITEATRO
ESCALA 1:10 y 1:5







PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION Y REFORMA DE EDIFICACION EXISTENTE (CAN JERONI) EN CALLE SA TALAIA Nº 17 y 19 DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PARA ADAPTACION A SALA POLIVALENTE

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

ARQUITECTO : ROGELIO J. IBAÑEZ Y LUCEA

OCTUBRE 2013

DESARROLLO DE CARPINTERIA Y DETALLES