

# CENTRO CULTURAL. SAN JOSE (IBIZA)

CTE - HS5

SISTEMA PUBLICO

INTENSIDAD PLUVIOMETRICA 135,00  
( mm / h x m2 )

	RESIDUAL (U.D.)	SUP. EQUIVA. RESIDUAL (m2)	SUP. EQUIVA. Q. bomb. + Q. cont. (m2)	SUPERFICIE CUBIERTA (m2)	TOTAL SUPERFICIE (m2)	DIAMETRO BAJANTE	DIAMETRO VENTILACION	PENDIENTE COLECTOR	DIAMETRO COLECTOR
<i>P-01</i>				211	211	90		2,00	110
<i>P-02</i>				211	211	90		2,00	110
<i>P-03</i>				211	211	90		2,00	110
<i>P-04</i>				211	211	90		2,00	110
<i>P-05</i>				211	211	90		2,00	110
<i>P-06</i>				86	86	63		2,00	90
<i>P-07</i>				86	86	63		2,00	90
<i>P-08</i>				86	86	63		2,00	90
<i>P-09</i>				86	86	63		2,00	90
<i>P-10</i>				86	86	63		2,00	90
<i>P-11</i>				86	86	63		2,00	90
<i>P-12</i>				86	86	63		2,00	90
<i>P-13</i>				86	86	63		2,00	90
<i>P-14</i>				131	131	83		2,00	90
					0				
<i>P02+P10</i>				297	297	90		2,00	110
					0				
<i>A P03</i>				217	217	90		2,00	110
<i>A P05</i>				428	428	110		2,00	125
<i>A P04</i>				639	639	125		2,00	160
<i>A P13</i>				849	849	160		2,00	160
<i>TOTAL</i>				936	936	160		2,00	200
					0				
					0				